

## EURO-DREHSTAPELBEHÄLTER GESCHLOSSEN MIT OFFENEN GRIFFEN

Rev. 1-12-20

Art.-Nr. **60401** 







CONGOST präsentiert ein Drehstapelbehälter, der für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet ist. Es verfügt über stark strukturierte Säulen für sicheres Stapeln und gepunktete Oberfläche, um Etiketten zu platzieren. Es ist mit allen stapelbaren EN-Modellen interstackierbar. Es ist hygienisch und leicht zu reinigen. Fitisierbar zu sein, führt zu größeren

Platzeinsparungen bei Lagerung und Transport.	
ZUSAMMENSETZUNG:	
Material:	HDPE
Qualität:	Lebensmittel
GEWICHT UND VOLUMEN:	
Gewicht:	2,200 kg
Volumen:	40 L
AUβENMAβE (mm) (+/-1%):	
Obere Länge:	600
Untere Länge:	586 (einschließlich Leitfäden)
Obere Breite:	400
Untere Breite:	387 (einschließlich Leitfäden)
Höhe:	200
INNENMAβE (mm) (+/-1%):	
Obere Länge:	565
Untere Länge:	550
Obere Breite:	365
Untere Breite:	350
Höhe:	185
STAPEL- UND NESTBAR:	
Nestbar:	Ja
Nestbarer Bereich:	93 mm (46,5%)
Nicht nestbarer Bereich:	107 mm (53,5%)
Stapelbar:	Ja
Stapelhöhe:	177 mm
Funktionen:	180º Drehung
Gestapelte Signalisierung:	Rotes Placket

WANDE:	
Hintergrund:	Glatt
Hintergrund Slot Dimensionen:	
Lange Seitenwände:	Glatt
Lange Seite Slot Abmessungen:	
Kurze Seitenwände:	Glatt
Kurze Seite Slot Abmessungen:	
Wändestärke:	2 mm
Funktionen:	Mit Perimeter
ANDERE FUNKTIONEN:	
Griffe:	2, offen, kurze Seiten
Griffmaβe:	107x27 mm
Temperaturbeständigkeit:	von -20°C bis +60°C
Farben:	Weiβ, grau
Einheiten/Palette (1200x800):	80
Thermodruckmakierung:	Optional
RFID:	Optional
Zubehör:	
INNENMAβE (mm):	
and the second of the second o	

