

## DREHSTAPELBEHÄLTER GESCHLOSSEN MIT OFFENEN GRIFFEN

Rev. 1-12-20

Art.-Nr. **80401** 







CONGOST präsentiert ein Drehstapelbehälter, der für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet ist. Es verfügt über stark strukturierte Säulen für sicheres Stapeln. Es ist hygienisch und leicht zu reinigen. Fitisierbar zu sein, führt zu größeren Platzeinsparungen bei Lagerung und Transport. Es ist robust und langlebig.

ZUSAMMENSETZUNG:	
Material:	HDPE
Qualität:	Lebensmittel
GEWICHT UND VOLUMEN:	
Gewicht:	3,150 kg
Volumen:	50 L
AUβENMAβE (mm) (+/-1%):	
Obere Länge:	800
Untere Länge:	
Obere Breite:	400
Untere Breite:	
Höhe:	200
INNENMAβE (mm) (+/-1%):	
Obere Länge:	763
Untere Länge:	749
Obere Breite:	364
Untere Breite:	352
Höhe:	186
STAPEL- UND NESTBAR:	
Nestbar:	Ja
Nestbarer Bereich:	101 mm (50,5%)
Nicht nestbarer Bereich:	99 mm (49,5%)
Stapelbar:	Ja
Stapelhöhe:	177 mm
Funktionen:	180º Drehung
Gestapelte Signalisierung:	Rotes Placket

WÄNDE:		
Hintergrund:	Glatt	
Hintergrund Slot Dimensionen:		
Lange Seitenwände:	Glatt	
Lange Seite Slot Abmessungen:		
Kurze Seitenwände:	Glatt	
Kurze Seite Slot Abmessungen:		
Wändestärke:	2 mm	
Funktionen:	Mit Perimeternerv	
ANDERE FUNKTIONEN:		
Griffe:	2, offen, kurze Seiten	
$\textbf{Griffma}\beta\textbf{e:}$		
Temperaturbeständigkeit:	von -20°C bis +60°C	
Farben:	Weiβ, grau	
Einheiten/Palette (1200x800):	60	
Thermodruckmakierung:	Optional	
RFID:	Nein	
Zubehör:		
INNENMAβE (mm):		
←── 364───▶   ←	763 ──►	
	<b>↑</b>	
W	186	
	180 ₩	

749